



Poročilo o izvedeni nalogi  
**KOMUNALA VITANJE, JP D.O.O. - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18254-23/137374

Naročnik: KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O.,  
GRAJSKI TRG 6  
3205 Vitanje

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/18254-20/31167, z dne 05.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Maribor, 27.12.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcih

**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O., GRAJSKI TRG 6, 3205 Vitanje  
**Vzorco odvzel:** Monika Klančnik, NLZOH OPKV

**Podatki o vzorcih** (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

*Pitna voda*

23/137373; Pitna voda - Gostilna Kuzman; Vodovod Vitanje, omr. Gostilna Kuzman,  
Na vasi 20, pipa v točilnem pultu; čas odvzema: 19.12.2023 12:30

23/137374; Pitna voda - stanovanjska hiša Brezen 27; Vodovod Zgornja Brezen, omr.  
stanovanjska hiša Brezen 27 (Gornjak Slavko), pipa na pomivalnem koritu v kuhinji;  
čas odvzema: 19.12.2023 12:50

**Vzorco sprejel:** Monika Klančnik

**Kraj in čas sprejema:** Celje, 19.12.2023 14:06

### Ocena skladnosti:

Glede na rezultate opravljenih preiskav ocenjujemo, da sta odvzeta vzorca pitnih vod, v okviru opravljenih preskusov, **skladna** s kriteriji iz Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023).

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18254-23/137373-T

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18254-23/137374-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18254-23/137373-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18254-23/137374-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Gostilna Kuzman  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 23/137373  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KOMUNALA VITANJE, JP D.O.O. - pitne vode  
**Vodja naloge:** Blaž Goličnik, mag. san. inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O., GRAJSKI TRG 6, 3205 Vitanje  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/18254-20/31167, z dne 05.02.2020  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 204676, 19.12.2023  
**Mesto odvzema:** Vodovod Vitanje, omr. Gostilna Kuzman, Na vasi 20, pipa v točilnem pultu  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 19.12.2023 12:30  
**Odvzel:** Monika Klančnik, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 19.12.2023 14:06  
**Sprejel:** Monika Klančnik

**Datum poročila:** 27.12.2023

### Slika oz. shema mesta odvzema:

omr. Gostilna Kuzman, Na vasi 20, pipa v točilnem pultu





## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	10.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.12.23 19.12.23
Klor-prosti	0.30	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.12.23 19.12.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Monika Klančnik ob 27.12.2023 07:38

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Brezen 27  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 23/137374  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KOMUNALA VITANJE, JP D.O.O. - pitne vode  
**Vodja naloge:** Blaž Goličnik, mag. san. inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O., GRAJSKI TRG 6, 3205 Vitanje  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/18254-20/31167, z dne 05.02.2020  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 204676, 19.12.2023  
**Mesto odvzema:** Vodovod Zgornja Brezen, omr. stanovanjska hiša Brezen 27 (Gornjak Slavko), pipa na pomivalnem koritu v kuhinji  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 19.12.2023 12:50

**Odvzel:** Monika Klančnik, NLZOH OPKV

**Sprejem vzorca**

**Datum in ura:** 19.12.2023 14:06

**Sprejel:** Monika Klančnik

**Datum poročila:** 27.12.2023

**Slika oz. shema mesta odvzema:**

omr. stanovanjska hiša Brezen 27 (Gornjak Slavko), pipa na pomivalnem koritu v kuhinji





## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	6.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.12.23 19.12.23
Klor-prosti	0.05	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.12.23 19.12.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Monika Klančnik ob 27.12.2023 07:38

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Gostilna Kuzman  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 23/137373; Lab. št.: 23/26634  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KOMUNALA VITANJE, JP D.O.O. - pitne vode  
**Vodja naloge:** Blaž Goličnik, mag. san. inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O., GRAJSKI TRG 6, 3205 Vitanje  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/18254-20/31167, z dne 05.02.2020  
**Mesto odvzema:** Vodovod Vitanje, omr. Gostilna Kuzman, Na vasi 20, pipa v točilnem pultu  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 25.12.2023  
**Datum in ura:** 19.12.2023 12:30 **Datum in ura:** 19.12.2023 14:17  
**Odvzel:** Monika Klančnik, NLZOH OPKV **Prevzel:** Vilma Rozman

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	20.12.2023 21.12.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	20.12.2023 21.12.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	20.12.2023 22.12.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	20.12.2023 22.12.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	20.12.2023 23.12.2023

**Analistik:**  
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 25.12.2023 10:37:31

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - stanovanjska hiša Brezen 27  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 23/137374; Lab. št.: 23/26635  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KOMUNALA VITANJE, JP D.O.O. - pitne vode  
**Vodja naloge:** Blaž Goličnik, mag. san. inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA VITANJE, JAVNO PODJETJE D.O.O., GRAJSKI TRG 6, 3205 Vitanje  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/18254-20/31167, z dne 05.02.2020  
**Mesto odvzema:** Vodovod Zgornja Brezen, omr. stanovanjska hiša Brezen 27 (Gornjak Slavko), pipa na pomivalnem koritu v kuhinji  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 25.12.2023  
**Datum in ura:** 19.12.2023 12:50 **Datum in ura:** 19.12.2023 14:17  
**Odvzel:** Monika Klančnik, NLZOH OPKV **Prevzel:** Vilma Rozman

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	20.12.2023 21.12.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	20.12.2023 21.12.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	20.12.2023 22.12.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	20.12.2023 22.12.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	20.12.2023 23.12.2023

**Analitik:**  
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 25.12.2023 10:37:42

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.