

CENIK ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019 in 44/22-ZVO-2) je Občinski svet Občine Vitanje na 17. redni seji, dne 19.06.2025, s sklepom št. 900-006/2025-009, potrdil Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Vitanje.

OMREŽNINA – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

ZAP. ŠT.	VODOMER	CENA OMREŽNINE v eur/mesec (brez DDV)	CENA OMREŽNINE v eur/mesec (z DDV)
1	DN ≤ 20	3,8104	4,1724
2	20 < DN < 40	0	0
3	40 ≤ DN < 50	0	0
4	50 ≤ DN < 65	0	0
5	65 ≤ DN < 80	0	0
6	80 ≤ DN < 100	0	0
7	100 ≤ DN < 150	0	0
8	150 ≤ DN	0	0

CENA STORITVE – ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE:

CENA v EUR/m ³ (brez DDV)	CENA v EUR/m ³ (z DDV)
0,4813	0,5270

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

-enota obremenitve voda (OE)= 26,4125 eur

Določitev višine okoljske dajatve:

Višina okoljske dajatve se določi kot seštevek enot obremenitve (EO).

Kjer se količina porabljene pitne vode meri, se okoljska dajatev obračunava glede na količino porabljene pitne vode.

Kjer se poraba pitne vode ne meri, velja, da je 1 oseba = 1 enota obremenitve (EO).

V obeh primerih velja, da po normativu 1 oseba na leto porabi 50 m³ vode.

Znesek okoljske dajatve za eno enoto obremenitve (OE) je 26,4125 EUR/leto.

Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva delovanje komunalnih čistilnih naprav. Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se okoljska dajatev zmanjša za 90 %.

Višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša (brez DDV):

za uporabnika, priključenega na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo do 50 PE (MKČN) 0,0528 EUR/m³

za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico 0,5283 EUR/m³

za uporabnika brez merjenja porabe pitne vode 26,4125 EUR/osebo na leto

OMREŽNINA – ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

CENA v EUR/m ³ (brez DDV)	CENA v EUR/m ³ (z DDV)
0,0976	0,1069

CENA STORITVE – ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

CENA v EUR/m ³ (brez DDV)	CENA v EUR/m ³ (z DDV)
0,0849	0,0930

Cene veljajo od 1.5.2026!

Matjaž DACINGER, direktor



KOMUNALA VITANJE
JAVNO PODJETJE d.o.o.
Grajski trg 6, 3205 VITANJE